

diox[®]

PROFESSIONAL COATING SYSTEMS



پوشش های صنعتی و حفاظتی

www.diox-coatings.com

گروه پوشش‌های صنعتی و حفاظتی دیوکس:

رنگ‌های صنعتی و حفاظتی، در وهله اول به قصد محافظت و مراقبت از سازه‌های فلزی و صنعتی طراحی شده‌اند. از صنایع بزرگی مثل پتروشیمی تا مواردی مثل مخازن آب آشامیدنی، همگی غالباً از سازه‌های فولادی و آهنی استفاده می‌کنند که برای جلوگیری از تخریب نیاز به تمهیدات محافظتی دارند. فلزات در تماس با رطوبت و اسید، بالاخص در محیط‌های صنعتی و نیمه صنعتی به مرور زمان دچار خوردگی و اکسایش می‌شوند. تنها راهی که برای حفاظت از آن‌ها در برابر تخریب پیش از موعد وجود دارد، رنگ کردن سازه‌ها است. رنگ‌های صنعتی دیاکوپارس تحت نام برند دیوکس در انواع مختلفی فرموله شده‌اند تا بیشترین محافظت را برای سطوح ایجاد کنند و هزینه‌های تعمیر یا تخریب کامل را برای کارفرمایان به حداقل برسانند.

رنگ‌های صنعتی:

این پوشش‌ها اغلب برای سطوح فلزی در شرایط خوردگی متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرند. رنگ‌های صنعتی در حالت استاندارد معمولاً به صورت سیستم سه لایه، شامل پرایمر، رنگ میانی و رنگ رویه اجرا می‌شوند. رنگ‌های صنعتی دیوکس بر اساس پایه رزین به انواع مختلفی از جمله آلکیدی، اپوکسی، پلی‌اورتان و وینیل تقسیم‌بندی می‌گردند.

پرایمرها:

- انواع پرایمرهای آلکیدی
- انواع پرایمرهای اپوکسی پلی‌آمید و پلی‌آمین
- سیلر اپوکسی پلی‌آمید
- پرایمر اپوکسی استر
- پرایمر ضد خوردگی پلی‌اورتان
- پرایمر زینک اتیل سیلیکات
- پرایمرهای وینیل استر
- پرایمر اپوکسی پلی‌آمید زینک ریچ
- پرایمر اپوکسی پلی‌آمید زینک فسفات
- پرایمر اپوکسی پلی‌آمید زینک کرومات
- پرایمر اکسید آهن اپوکسی
- پرایمر اپوکسی فنولیک
- واش پرایمر

پوشش‌های میانی:

- انواع میانی‌های اپوکسی پلی‌آمید و پلی‌آمین
- میانی اپوکسی استر
- انواع میانی‌های وینیل استر

پوشش‌های رویه:

- انواع رنگ رویه آلکیدی
- انواع رویه‌های اپوکسی پلی‌آمید و پلی‌آمین
- رویه اپوکسی فنولیک
- رویه‌های اپوکسی گلس فلیک
- اپوکسی بهداشتی مخصوص مخازن آب آشامیدنی
- انواع رویه اپوکسی استر
- انواع رنگ‌های رویه پلی‌اورتان
- کلیر پلی‌اورتان و اپوکسی
- رویه وینیل استر
- رنگ استخری کلروکاتوچو

رنگ‌های مقاوم به حرارت (نسوز):

- رنگ اکریلیک سیلیکون ۲۵۰ درجه سانتی‌گراد
- رنگ مقاوم به حرارت ۴۰۰ درجه سانتی‌گراد
- رنگ مقاوم به حرارت ۶۰۰ درجه سانتی‌گراد
- رنگ مقاوم به حرارت ۸۰۰ درجه سانتی‌گراد

کفپوش‌های صنعتی:

کفپوش‌های صنعتی دیوکس معمولاً روی سطوح بتنی در محیط‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که تنش سطحی زیادی را تحمل می‌کنند و از طرفی ممکن است به دلیل مسائل بهداشتی یا ایمنی، نیازمند اجرای کفپوش‌های یک‌پارچه باشند. این محصولات در انواع کارخانجات، سالن‌های ورزشی، بیمارستان‌ها، پارکینگ‌ها و ... کاربرد دارند.

کفپوش پلی‌اورتان:

- لاک شفاف پلی‌اورتان مقاوم به UV مخصوص کف
- رویه پلی‌اورتان مقاوم به UV مخصوص کف

کفپوش اپوکسی:

- سیلر اپوکسی پلی‌آمید سطوح بتنی
- میانی اپوکسی پلی‌آمین مخصوص کف
- رویه اپوکسی پلی‌آمین مخصوص کف
- لاک شفاف اپوکسی پلی‌آمین مخصوص کف

DIOX[®]

PROFESSIONAL COATING SYSTEMS

پوشش های صنعتی و حفاظتی



DIACO PARS

PAINT & COATING PRODUCTION



Tel : +98 (21) 4778 2000

www.diacopars.com

info@diacopars.com